

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

9/6 kg | 1600 tr/min | M Touch | TwinDos | SteamCare



- Un entretien du linge parfait testé pour une durée de 20 ans*
- 2 en 1 : laver 9 kg et sécher 6 kg de linge dans un seul appareil
- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®**
- 50 % de repassage en moins et de nombreuses applications – SteamCare

* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge séchants WT1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage et 4000 cycles de séchage (= 5 cycles de lavage et 4 cycles de séchage par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : miele.com/20years

** Brevet EP 2 784 205



Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Informations générales	
Référence du modèle	WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg
Référence mat. du fabricant	11581920
Numéro EAN	4002516362609
Segment marketing	Diamant
Modèle	
Charnière de porte	droite
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Type	
Chargement frontal	•
Lave-linge fct sèche-linge	
Lavage et séchage constants	•
Mesure électronique de l'humidité résiduelle	•
Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau	•
Essorage thermique	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chromé
Type de bandeau de commande	En biais
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg pour le lavage	9
Charge en kg pour le séchage	6
Technologie PerfectCare	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	Oui
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Rinçage automatique des peluches	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

9/6 kg | 1600 tr/min | M Touch | TwinDos | SteamCare



Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
Indication de la charge et recommandation de dosage	•
AddLoad	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A–G)	D
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de marche complet en kWh	307
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de lavage en l	48
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche pour le cycle de marche complet en l	73
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	69
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de lavage	199
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de marche complet	439
Consommation en mode arrêt en W	0,10
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,50
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPower	•
Automatic	•
Coton	•
Entretien facile	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express	•
Linge foncé	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Oreillers	•
Duvets	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

9/6 kg | 1600 tr/min | M Touch | TwinDos | SteamCare

Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage machine	•
Coton flèche	•
Textiles neufs	•
Amidonage	•
ECO 40–60	•
Programmes de séchage	
QuickPower	•
Automatic	•
Coton	•
Coton flèche	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie	•
Laine	•
Programme Express	•
Linge foncé	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Oreiller normal	•
Coton hygiène	•
Textiles neufs	•
Air froid	•
Air chaud	•
Rafraîchir	•
Finish vapeur	•
Options de lavage	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Single	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-Metal
Code PIN	•
Interface optique	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :

9/6 kg | 1600 tr/min | M Touch | TwinDos | SteamCare



Code EAN: 4002516362609 / Numéro de matériel: 11581920 /

Ancien Numéro de matériel: 11TW8704NL

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	714
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1132
Poids en kg	102
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2

Accessoires fournis

3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles via MultiLingua

? ? ? ? ? ? ? ? , ?
 ? , ? ? ? ? ? , deutsch,
 dansk, english (AU), english
 (CA), english (GB), english
 (US), suomi, français (CA),
 français (FR), ελληνικά,
 italiano, ? ? ? , ? ? ? ,
 hrvatski, bahasa malaysia,
 nederlands, norsk, polski,
 portugês, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar


WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

Lave-linge séchant WT1 :


9/6 kg | 1600 tr/min | M Touch | TwinDos | SteamCare




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia, measures in mm