

G 5540 SC SL Front Active
Lave-vaisselle posable 45 cm
la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Économisez jusqu'à 50 % d'électricité grâce au raccordement à l'eau chaude Miele
- Espace et flexibilité – grâce au panier supérieur réglable en hauteur
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort



Code EAN: 4002516618041 / Numéro de matériel: 12169870 /
Ancien Numéro de matériel: 21554018F

Type	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 45 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Façade CleanSteel Inox antitrace
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	sonore
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,1
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,70
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	70
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,45
Durée du programme ECO en minutes	295
Nombre de couverts	9
Classe d'émission sonore	C
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•
Options de lavage	
Court	•
Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•

G 5540 SC SL Front Active

Lave-vaisselle posable 45 cm

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



Code EAN: 4002516618041 / Numéro de matériel: 12169870 /

Ancien Numéro de matériel: 21554018F

Aménagement des paniers

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Aménagement des paniers	Comfort 45 cm

Sécurité

Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm	450
Largeur maximale de la niche en mm	450
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur des appareils en mm	448
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	48,4
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70

Accessoires fournis


Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial

•

G 5540 SC SL Front Active

Lave-vaisselle posable 45 cm

la qualité éprouvée Miele à un premier prix avantageux



G7000, free standing dishwasher, 45cm (installation drawing)