


POLAR EVO OR MURALE

Hotte murale Polar Evo or




Descriptif

Hotte Murale POLAR1141 35cm, commandes électroniques, finition or , 4 vitesses, Moteur = 800m³/h, Débit boost = 765m³/h, Puissance acoustique mini = 48dB, max = 65dB. Eclairage LED réglable en intensité et température de couleur . Classe énergétique : A

Le + du produit

Polar se distingue par sa forme en colonne qui devient une partie intégrante de l'architecture, et sa finition or unique pour sublimer la cuisine !



Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Design
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Non
- Consommation électrique : 58 kwh/an
- Installation possible avec moteur déporté : Oui

Hotte

- Type d'installation hotte : Mural
- Type d'aspiration hotte : Classique
- Installation possible en évacuation : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Installation possible avec moteur déporté : Oui
- Type d'éclairage : LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 1
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 3
- Puissance éclairage : 3.6 W

Design

- Couleur : Or
- Matériaux : Acier

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Electroniques rétro-éclairées
- Télécommande : Non

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Oui
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : A
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 215 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 354 m3/h
- Débit d'air max. : 655 m3/h
- Débit d'air boost : 765 m3/h
- Puissance acoustique min. : 48 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 65 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 69 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 411 Pa

Dimensions et logistique


- EAN : 8034122369211
- Référence chez le fournisseur : CPON90.E11P2#EUC490F
- Largeur de hotte : 35 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 60 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 350x430x917 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 995x500x595 mm
- Poids brut : 25 kg
- Poids net : 21 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.28 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Schémas techniques



Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122703510	114163	103050091	Paire de filtre à charbon rond type 6
8034122707433	118358	KACL78641F	Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
8034122709918	125020	KACL396	Plaque sortie 200mm
8034122709611	125025	KACL7964AF	Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
8034122709833	124272	MOTEUR3422	Moteur 950 m3/h
3700338206378	125001	MOT950	SOLUTION MOTEUR SUR CORPS DE HOTTE
3700338206385	125003	MOTDSC950	Pack moteur déporté sous-combles 950 m3/h
3700338206392	125004	MOTDE1000	SOLUTION MOTEUR DEPORTE EXT 1000
3700338206408	125005	MOTDE1500	Pack moteur déporté extérieur 1500m3/h
3700338206415	125006	MOTEP850	SOLUTION MOTEUR EXTRA PLAT
3700338206637	125997	MOTBRUDSC1100	Pack moteur déporté sous-combles Brushless 1000 m3/h
8034122709628	125740	MOTEUR3622	Moteur déporté sous combles 1300 m3/h
8034122710211	125976	MOTEUR3520	Moteur Brushless 1100 m3/h
3700338206620	125996	MOTDSC1300	SOLUTION MOTEUR DEPORTE SOUS COMBLES 1300m3/h
8034122707457	128162	KACL789-A	Raccord coudé plat 220 x 90