



NOVY

PREMIUM
INNOVATION
PRODUCT

Novy Pendant

(Nouvelle collection disponible Q2 2024)

- La nouvelle génération de suspensions avec commande gestuelle
- Élégante au dessus d'un plan de travail comme éclairage de cuisson ou d'ambiance
- Éclairage supérieur et inférieur
- Changement simple entre éclairage fonctionnel et éclairage d'ambiance
- Intensité et température de l'éclairage adaptable de 2.700 K jusqu'à 4.000 K
- Possibilité de définir une couleur d'ambiance
- Disponible en Mineral Black et Mineral White
- Réf. 2024 disponibles au 2ème trimestre '24. Réf 2023, voir code QR, disponibles jusqu'à épuisement des stocks



	Longueur (mm)	Couleur	Consom. max.(W)	Réf.	Prix public HT €/pc	Prix public TTC €/pc
Novy Pendant 95	937	Mineral White	35	710101	707,50	849,00
Novy Pendant 125	1237	Mineral White	47	710201	749,17	899,00
Novy Pendant 155	1537	Mineral White	58	710301	790,83	949,00
Novy Pendant 185	1837	Mineral White	70	710401	832,50	999,00
Novy Pendant 215	2137	Mineral White	82	710501	874,17	1.049,00
Novy Pendant 245	2437	Mineral White	93	710601	915,83	1.099,00
Novy Pendant 275	2737	Mineral White	105	710701	957,50	1.149,00
Novy Pendant 305	3037	Mineral White	117	710801	999,17	1.199,00
Novy Pendant 95	937	Mineral Black	35	710102	707,50	849,00
Novy Pendant 125	1237	Mineral Black	47	710202	749,17	899,00
Novy Pendant 155	1537	Mineral Black	58	710302	790,83	949,00
Novy Pendant 185	1837	Mineral Black	70	710402	832,50	999,00
Novy Pendant 215	2137	Mineral Black	82	710502	874,17	1.049,00
Novy Pendant 245	2437	Mineral Black	93	710602	915,83	1.099,00
Novy Pendant 275	2737	Mineral Black	105	710702	957,50	1.149,00
Novy Pendant 305	3037	Mineral Black	117	710802	999,17	1.199,00

Schémas techniques, voir p. 272

Novy Pendant / Éclairage design



254 - 255



Gesture Control
Éclairage équipé de commandes gestuelles



Éclairage d'ambiance
Outre l'éclairage fonctionnel, l'éclairage d'ambiance est également possible



Vidéo
Gesture Control

- A PROPOS DE NOVY
- FICHE HOTTE
- PLAQUES DE CUISSON AVEC HOTTE INTÉGRÉE
- PLAFONNIERS
- GROUPES ENCASTRABLES
- HOTTES TÉLESCOPIQUES
- HOTTES MURALES
- HOTTES CENTRALES
- ACCESSOIRES DE HOTTES
- PLAQUES DE CUISSON
- ÉCLAIRAGE DESIGN
- INFOS

Spécificités techniques

			
	Novy Pendant 95 710101 Mineral White 710102 Mineral Black	Novy Pendant 125 710201 Mineral White 710202 Mineral Black	Novy Pendant 155 710301 Mineral White 710302 Mineral Black
Fonctions			
Commande	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
Éclairage			
Type d'éclairage fonctionnel	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel	2700	3600	4500
Couleur d'éclairage fonctionnel (K)	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
Indice de rendu des couleurs (CRI)	≥95	≥95	≥95
Type d'éclairage d'ambiance	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance	624	935	1247
Couleur d'éclairage d'ambiance	RGBW	RGBW	RGBW
Spécificités techniques			
Dimensions (L×L×H) (mm)	937×31×80	1237×31×80	1537×31×80
Poids (kg)	2	2,3	2,7
Position du câble électrique	Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite
Longueur du câble de connexion (m)	4,5	4,5	4,5
Longueur du câble de suspension (m)	4,5	4,5	4,5
Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)	230 / 35	230 / 47	230 / 58




				
Novy Pendant 185 710401 Mineral White 710402 Mineral Black	Novy Pendant 215 710501 Mineral White 710502 Mineral Black	Novy Pendant 245 710601 Mineral White 710602 Mineral Black	Novy Pendant 275 710701 Mineral White 710702 Mineral Black	Novy Pendant 305 710801 Mineral White 710802 Mineral Black
Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control	Gesture Control
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
5400	6300	7200	8100	9000
2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000	2.700 - 4.000
≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable	LED / à intensité variable
1559	1871	2183	2495	2806
RGBW	RGBW	RGBW	RGBW	RGBW
1837×31×80	2137×31×80	2437×31×80	2737×31×80	3037×31×80
3,1	3,5	3,9	4,3	4,7
Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite	Gauche / droite
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
230 / 70	230 / 82	230 / 93	230 / 105	230 / 117



Schémas techniques

Novy Pendant

710101 / 710201 / 710301 / 710401 / 710501 / 710601 / 710701 / 710801
710102 / 710202 / 710302 / 710402 / 710502 / 710602 / 710702 / 710802






Vidéo
Vidéo d'installation



Novy Wall

740101 / 740201 / 740301 / 740401 / 740501 / 740601 / 740701 / 740801
740102 / 740202 / 740302 / 740402 / 740502 / 740602 / 740702 / 740802






Vidéo
Vidéo d'installation



Schémas techniques

Novy Shelf / Novy Shelf Pro

720101 / 720201 / 720301 / 720401 / 720501 / 720601 / 720701 / 720801
720102 / 720202 / 720302 / 720402 / 720502 / 720602 / 720702 / 720802
730101 / 730201 / 730301 / 730401 / 730501 / 730601 / 730701 / 730801
730102 / 730202 / 730302 / 730402 / 730502 / 730602 / 730702 / 730802



Vidéo
Vidéo d'installation

