



# Novy Flatline

- Design particulièrement élégant
- Finitions invisibles
- Éclairage LED discret (2 700 K)
- Equipée par défaut d'une cheminée reversible pour le recyclage
- Recyclage en option: filtre à charbon monoblock avec une durée de vie allant jusqu'à 900 heures de cuisson



**Distance**  
Distance maximale entre la hotte et la plaque de cuisson

**InTouch**  
Standard avec fonction de commande hotte sur plaque de cuisson

**Recyclage de l'air**  
Recyclage de l'air en option

**Novy Connect**  
Fonctionnement et réglages possibles via un smartphone ou une tablette



5  
ANS DE GARANTIE







En option



| Niveau sonore dB(A) (re 1 pW) |                            |               |     |                    |                |                |      |                     |                      |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----|--------------------|----------------|----------------|------|---------------------|----------------------|
| Largeur (cm)                  | Moteur                     | Couleur       | EEI | Débit Power (m³/h) | Minimum        | Maximum        | Réf. | Prix public HT €/pc | Prix public TTC €/pc |
| 90                            | Intégré                    | Inox          | A+  | 707                | 35             | 53             | 7640 | 1.795,00            | 2.154,00             |
|                               | Intégré                    | Mineral Black | A+  | 707                | 35             | 53             | 7642 | 1.907,50            | 2.289,00             |
|                               | Sans moteur <sup>(1)</sup> | Inox          |     | <sup>(1)</sup>     | <sup>(1)</sup> | <sup>(1)</sup> | 7645 | 1.603,33            | 1.924,00             |
| 100                           | Intégré                    | Inox          | A   | 743                | 47             | 57             | 7650 | 1.874,17            | 2.249,00             |
|                               | Sans moteur <sup>(1)</sup> | Inox          |     | <sup>(1)</sup>     | <sup>(1)</sup> | <sup>(1)</sup> | 7655 | 1.720,00            | 2.064,00             |
| 120                           | Intégré                    | Inox          | A   | 744                | 47             | 57             | 7660 | 2.053,33            | 2.464,00             |
|                               | Sans moteur <sup>(1)</sup> | Inox          |     | <sup>(1)</sup>     | <sup>(1)</sup> | <sup>(1)</sup> | 7665 | 1.890,83            | 2.269,00             |

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.

(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).  
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

## Spécificités techniques

|                                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |  |  |
|                                                                                        | <b>Novy Flatline 90 cm<br/>7640 inox /<br/>7642 Mineral Black (≈RAL 9005)</b>      | <b>Novy Flatline 90 cm<br/>7645 inox<br/>Sans moteur</b>                            |
| <b>Fonctions</b>                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |
| Commande                                                                               | Électronique                                                                       | Électronique                                                                        |
| Nombre de vitesses                                                                     | 3 + power                                                                          | 3 + power                                                                           |
| Vitesse power temporisée (min.)                                                        | 6                                                                                  | 6                                                                                   |
| Amortisseur de bruit                                                                   | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| Recyclage                                                                              | En option (monoblock)                                                              |                                                                                     |
| Compatible avec tables à induction Novy InTouch                                        | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| Auto-Stop : arrêt automatique de la hotte après 3 heures                               | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| Arrêt différé (min.)                                                                   | 10                                                                                 | 10                                                                                  |
| Témoin de saturation du filtre à graisses                                              | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| Indicateur de remplacement du filtre de recyclage                                      | ▪                                                                                  |                                                                                     |
| <b>Éclairage</b>                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |
| Type d'éclairage (nombre/W)                                                            | LED (4×2)                                                                          | LED (4×2)                                                                           |
| Éclairage à intensité variable                                                         | ▪                                                                                  | ▪                                                                                   |
| Couleur d'éclairage (K)                                                                | 2.700                                                                              | 2.700                                                                               |
| <b>Spécificités techniques</b>                                                         |                                                                                    |                                                                                     |
| Couleur                                                                                | 7640 inox<br>7642 Mineral Black (≈RAL 9005)                                        | inox                                                                                |
| Moteur intégré                                                                         | ▪                                                                                  |                                                                                     |
| Sans moteur, pour moteur intérieur, moteur mural ou moteur toiture                     |                                                                                    | ▪                                                                                   |
| Poids hotte / moteur (kg)                                                              | 36                                                                                 | 33 + Moteur                                                                         |
| Courant électrique (V) / consommation totale max. (W)                                  | 230 / 118                                                                          | 230 / 13 + Moteur                                                                   |
| <b>Dimensions (mm)</b>                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| Dimensions (L×P)                                                                       | 900×600                                                                            | 900×600                                                                             |
| Hauteur de la hotte (Hmin–Hmax) (mm)                                                   | 563–730                                                                            | 563–730                                                                             |
| Hauteur de la hotte avec Recyclage (Hmin–Hmax) (mm)                                    | 679–860                                                                            |                                                                                     |
| Hauteur maximale rallonge de cheminée avec évacuation (mm) en option A / B             | 1040 / 1350                                                                        | 1040 / 1350                                                                         |
| Hauteur maximale rallonge de cheminée avec recyclage (mm) en option A / B              | 1170 / 1480                                                                        |                                                                                     |
| Diamètre de la sortie d'air (mm)                                                       | 150                                                                                | 150                                                                                 |
| Positionnement sortie d'air                                                            | Supérieure                                                                         | Supérieure                                                                          |
| Distance conseillée entre hotte et table induction (Hmin–Hmax) (mm)                    | 650–850                                                                            | 650–850                                                                             |
| Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin–Hmax) (mm) | 600–850                                                                            | 600–850                                                                             |
| Distance conseillée entre hotte et table gaz (Hmin–Hmax) (mm)                          | 650–850                                                                            | 650–850                                                                             |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| <b>Novy Flatline 100 cm<br/>7650 inox</b>                                           | <b>Novy Flatline 100 cm<br/>7655 inox<br/>Sans moteur</b>                           | <b>Novy Flatline 120 cm<br/>7660 inox</b>                                           | <b>Novy Flatline 120 cm<br/>7665 inox<br/>sans moteur</b>                           |
| Électronique                                                                        | Électronique                                                                        | Électronique                                                                        | Électronique                                                                        |
| 3 + power                                                                           | 3 + power                                                                           | 3 + power                                                                           | 3 + power                                                                           |
| 6                                                                                   | 6                                                                                   | 6                                                                                   | 6                                                                                   |
| ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   |
| En option (monoblock)                                                               |                                                                                     | En option (monoblock)                                                               |                                                                                     |
| ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   |
| ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   |
| 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                  | 10                                                                                  |
| ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   |
| ▪                                                                                   |                                                                                     | ▪                                                                                   |                                                                                     |
| LED (4×2)                                                                           | LED (4×2)                                                                           | LED (4×2)                                                                           | LED (4×2)                                                                           |
| ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   | ▪                                                                                   |
| 2.700                                                                               | 2.700                                                                               | 2.700                                                                               | 2.700                                                                               |
| inox                                                                                | inox                                                                                | inox                                                                                | inox                                                                                |
| ▪                                                                                   |                                                                                     | ▪                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                     | ▪                                                                                   |                                                                                     | ▪                                                                                   |
| 38                                                                                  | 35 + Moteur                                                                         | 42                                                                                  | 39 + Moteur                                                                         |
| 230 / 308                                                                           | 230 / 13 + Moteur                                                                   | 230 / 300                                                                           | 230 / 13 + Moteur                                                                   |
| 1000×700                                                                            | 1000×700                                                                            | 1200×700                                                                            | 1200×700                                                                            |
| 563–730                                                                             | 563–730                                                                             | 563–730                                                                             | 563–730                                                                             |
| 679–860                                                                             |                                                                                     | 679–860                                                                             |                                                                                     |
| 1040 / 1350                                                                         | 1040 / 1350                                                                         | 1040 / 1350                                                                         | 1040 / 1350                                                                         |
| 1170 / 1480                                                                         |                                                                                     | 1170 / 1480                                                                         |                                                                                     |
| 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 | 150                                                                                 |
| Supérieure                                                                          | Supérieure                                                                          | Supérieure                                                                          | Supérieure                                                                          |
| 650–850                                                                             | 650–850                                                                             | 650–850                                                                             | 650–850                                                                             |
| 600–850                                                                             | 600–850                                                                             | 600–850                                                                             | 600–850                                                                             |
| 650–850                                                                             | 650–850                                                                             | 650–850                                                                             | 650–850                                                                             |



Puissance et niveau sonore


| Modèle     |                            | Moteur débit nominal (m³/h) | Débit réel max. (m³/h) / Pression (Pa) |            |             |               | Niveau sonore dB(A)<br>pression acoustique (re 20 µPa) /<br>puissance acoustique (re 1 pW) |            |             |               |
|------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
|            |                            |                             | Vitesse I                              | Vitesse II | Vitesse III | Vitesse Power | Vitesse I                                                                                  | Vitesse II | Vitesse III | Vitesse Power |
| 7640, 7642 | Intégré                    | 815                         | 277 / 66                               | 467 / 237  | 620 / 382   | 707 / 382     | 24 / 35                                                                                    | 34 / 46    | 41 / 53     | 44 / 56       |
| 7645       | Sans moteur <sup>(1)</sup> |                             | (1)                                    | (1)        | (1)         | (1)           | (1)                                                                                        | (1)        | (1)         | (1)           |
| 7650       | Intégré                    | 1000                        | 216 / 314                              | 296 / 472  | 451 / 531   | 743 / 555     | 32 / 47                                                                                    | 35 / 50    | 41 / 57     | 50 / 64       |
| 7655       | Sans moteur <sup>(1)</sup> |                             | (1)                                    | (1)        | (1)         | (1)           | (1)                                                                                        | (1)        | (1)         | (1)           |
| 7660       | Intégré                    | 1000                        | 219 / 324                              | 302 / 470  | 459 / 496   | 744 / 511     | 32 / 47                                                                                    | 36 / 51    | 41 / 57     | 51 / 65       |
| 7665       | Sans moteur <sup>(1)</sup> |                             | (1)                                    | (1)        | (1)         | (1)           | (1)                                                                                        | (1)        | (1)         | (1)           |

Niveau de bruit mesuré selon la norme IEC 60704-2-13, débits selon la norme IEC 61591.



(1) La hotte doit être connectée avec un moteur interne de type 245.999, un moteur dissocié extérieur 445.999 ou un moteur extérieur pour toiture plate de type 745.999 ou 755.999 (voir accessoires).  
Le débit d'air et le niveau sonore dépendent de l'installation.

Schémas techniques



(a) avec rallonge de cheminée - (b) avec rallonge de cheminée (plus haut) - \*\*avec recyclage

Accessoires

|                                                                                                                            | Référence | Prix public<br>HT €/pc | Prix public<br>TTC €/pc | 7640 | 7642 | 7645 | 7650 | 7655 | 7660 | 7665 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Moteur à distance</b>                                                                                                   |           |                        |                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Moteur intérieur                                                                                                           | 245999    | 461,67                 | 554,00                  |      |      | •    |      | •    |      | •    |
| Moteur mural extérieur, minimum 5 m entre la hotte et le moteur                                                            | 445999    | 740,83                 | 889,00                  |      |      | •    |      | •    |      | •    |
| Moteur extérieur pour toiture plate, 48,8 cm de hauteur                                                                    | 745999    | 1.245,00               | 1.494,00                |      |      | •    |      | •    |      | •    |
| Moteur extérieur pour toiture plate, avec amortisseur de bruit, 78,4 cm de hauteur                                         | 755999    | 1.432,50               | 1.719,00                |      |      | •    |      | •    |      | •    |
| <b>Divers</b>                                                                                                              |           |                        |                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Rallonge de cheminée inox option A                                                                                         | 7640120   | 332,50                 | 399,00                  | •    |      | •    | •    | •    | •    | •    |
| Rallonge de cheminée inox option B                                                                                         | 7640130   | 440,83                 | 529,00                  | •    |      | •    | •    | •    | •    | •    |
| Rallonge de cheminée Mineral Black option A                                                                                | 7642120   | 332,50                 | 399,00                  |      | •    |      |      |      |      |      |
| Rallonge de cheminée Mineral Black option B                                                                                | 7642130   | 440,83                 | 529,00                  |      | •    |      |      |      |      |      |
| Filtre à graisses                                                                                                          | 7530020   | 49,17                  | 59,00                   | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| Kit avec éclairage LED (4 000 K)                                                                                           | 906307    | 111,67                 | 134,00                  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| Télécommande                                                                                                               | 840029    | 86,67                  | 104,00                  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |
| Prolongateur électrique pour moteur déporté (5 m)                                                                          | 7000092   | 45,00                  | 54,00                   |      |      | •    |      | •    |      | •    |
| Kit de pilotage pour clapet électronique ou éclairage d'appoint (max. 300W) comprenant : une interface, 2 fiches + câblage | 990030    | 120,00                 | 144,00                  | •    | •    | •    | •    | •    | •    | •    |



Accessoires

|                              | Référence | Prix public<br>HT €/pc | Prix public<br>TTC €/pc | 7640 | 7642 | 7645 | 7650 | 7655 | 7660 | 7665 |
|------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Recyclage</b>             |           |                        |                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Kit recyclage                | 7640400   | 211,67                 | 254,00                  | •    | •    |      | •    |      | •    |      |
| Filtre monoblock de rechange | 7600060   | 111,67                 | 134,00                  | •    | •    |      | •    |      | •    |      |

