

AF210192



Hotte tiroir Série 200

90 cm, Inox

AF210192

- **Fonctionnement particulièrement silencieux** grâce à l'isolation phonique intégrée
- **Design discret de la hotte tiroir** grâce au panneau de verre intégré dans le tiroir écran vapeur
- **Filtre facile d'entretien** Design discret de la hotte tiroir grâce au panneau de verre intégré dans le tiroir écran vapeur

Fonctionnement particulièrement silencieux grâce à l'isolation phonique intégrée
Extraction du tiroir écran vapeur sur simple pression sur le bandeau
Puissance d'aspiration élevée
Moteur silencieux et économe en énergie
Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson
Éclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson
Le cadre abaissant breveté permet de dissimuler entièrement la hotte tiroir dans l'armoire supérieure
Évacuation extérieure ou recyclage
Module de recyclage avec filtre CleanAir : une solution de recyclage de l'air silencieuse et très efficace, comparable à une évacuation extérieure, et remplacement moins fréquent du filtre

Performances

Performance et niveau sonore, puissance position 3/Intensive:
Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.
Puissance acoustique mesurée selon la norme EN 60704-3.
Puissance en évacuation:
517 / 965m³/h.
57 / 71 dB (A) re 1 pW.
Puissance en recyclage:
506 / 876m³/h.
62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Caractéristiques

Commandes en façade.
3 vitesses électroniques et 1 position intensive.
Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor.
Témoin de saturation du filtre à graisse.
Filtre anti-graisse inox, résistant au lave-vaisselle.
Éclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu.
Puissance des ampoules 3 x 1,5 W.
Intensité lumineuse: 355 lx.
Commande de l'éclairage séparée.
Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.
Isolation sonore intégrée pour un fonctionnement silencieux.
Le moteur se met en route lors de l'extraction du tiroir écran vapeur.
Technologie brevetée pour l'extraction du tiroir écran vapeur.
Tiroir écran vapeur extractible 198 mm.
Caisson intérieur adapté avec flux d'air optimisé pour une circulation d'air efficace et un nettoyage facile.

Système d'installation rapide breveté pour un montage facile.

Clapet anti-retour livré de série.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
Consommation énergétique 41.4 kWh/an.
Classe d'efficacité d'aspiration A.
Classe d'efficacité d'éclairage A.
Classe d'efficacité du filtre anti-graisse B.
Niveau sonore min. 42 DB / max. 57 DB position normale.


Conseils d'installation

La longueur de gaine équivalente pour assurer une bonne performance est Lmax 23 m.
En mode recyclage, commander obligatoirement le module de recyclage CleanAir.
Le module de recyclage avec filtre CleanAir breveté peut être installé dans le meuble haut.
Le remplacement du filtre s'effectue en tirant simplement le filtre CleanAir vers l'avant.
Le remplacement du filtre CleanAir nécessite l'ouverture totale de la porte de l'armoire supérieure.
A installer dans une armoire supérieure sans plancher.
La profondeur nécessaire de l'armoire supérieure pour l'installation du cadre abaissant est de 335 mm.
La hauteur nécessaire de l'armoire supérieure associée au cadre abaissant est de 600 mm.
Distance minimale au-dessus d'une table gaz : 65 cm (minimum 70 cm si puissance totale du gaz supérieure à 12 kW).
Distance minimale au-dessus d'un appareil de cuisson électrique : 43 cm.
Si le conduit d'une hotte en mode d'évacuation extérieure est relié au conduit d'évacuation d'une cheminée ou d'un poêle, le circuit électrique de la hotte doit être prévu avec une fonction de sécurité adaptée.

Valeurs de raccordement


Puissance totale: 266 W.
Câble de raccordement 1.8 m, avec prise.

Coupe transversale du meuble haut pour AF210 avec AA 211 812 et kit de suspension AA 210 492/460




Mesures en mm

Coupe transversale du meuble haut pour AF210 avec AA 211 812



Mesures en mm


Vue du meuble haut du dessus avec AA 211 812



A: Appareil uniquement
B: Appareil avec kit de suspension



Mesures en mm

Meuble haut pour AF 210 avec kit de suspension



Mesures en mm

Meuble haut pour AF 210



* pour un meuble haut de 90 cm, le kit d'installation AA 210 491 est requis en plus

