
SIEMENS

Siemens EX375FXB1E plaque Noir Intégré Plaque avec zone à induction 2 zone(s)





Marque : Siemens

Code produit: EX375FXB1E

Nom du produit : EX375FXB1E

Siemens EX375FXB1E. Couleur du produit: Noir, Placement de l'appareil: Intégré, Type de plaque: Plaque avec zone à induction. Brûleur de mijotage: 3700 W, Brûleur ordinaire: 3700 W. Type de commande: Tactile, Position de contrôle: En haut devant, Type d'écran: LED. Puissance raccordée (électrique): 3700 W, Tension d'entrée AC: 220-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Largeur: 302 mm, Profondeur: 520 mm, Hauteur: 51 mm

Design	
Nombre de brûleurs de gas *	0 zone(s)
Nombre de zone de cuisine électrique *	2 zone(s)
Brûleur/zone de cuisson de type 1	Régulier
Forme de la zone de cuisson 1	Rectangulaire
Brûleur/zone de cuisson position 1	Centre arrière
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 1	190 mm
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1	2200 W
Renforcement de la zone de cuisson 1	3700 W
Brûleur/zone de cuisson de type 2	Régulier
Forme de la zone de cuisson 2	Rectangulaire
Brûleur/zone de cuisson position 2	Centre avant
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2	Electrique
Brûleur/Diamètre de zone de cuisson 2	190 mm
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2	2200 W
Renforcement de la zone de cuisson 2	3700 W
Laisser mijoter diamètre de la zone du brûleur / de cuisine	21 cm
Couleur du produit *	Noir
Placement de l'appareil *	Intégré
Type de plaque *	Plaque avec zone à induction
Type de surface extérieure (dessus) *	Verre-céramique
Nombre de brûleurs *	2 zone(s)

représentation / réalisation	
Brûleur de mijotage	3700 W
Brûleur ordinaire	3700 W
Fonction Boost	✔
Nombre de niveaux de puissance	17
Détection de casserole	✔
Domino	✔

Ergonomie	
Type de commande *	Tactile
Position de contrôle *	En haut devant
Écran integré *	✔
Type d'écran	LED
Minuteur	✔
Indicateur de chaleur résiduelle	✔
Sécurité enfant	✔
Coupure automatique de l'alimentation	✔

Puissance	
Puissance raccordée (électrique) *	3700 W
Tension d'entrée AC	220-240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Bouton marche/arrêt intégré	✔

Poids et dimensions	
Largeur	302 mm
Profondeur	520 mm
Hauteur	51 mm
Poids	8 kg
Longueur du câble	1,1 m
Largeur de compartiment d'installation	27 cm

Poids et dimensions	
Profondeur de compartiment d'installation (min)	49 cm
Profondeur de compartiment d'installation (max)	50 cm
Hauteur de compartiment d'installation	5,1 cm
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	9 kg

4242003697405

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date