# FAB10RPB6




| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Pose libre |
| **Catégorie** | Une porte |
| **Largeur de référence** | Jusqu'à 60 |
| **Hauteur de référence** | Jusqu'à 100 |
| **Type de refroidissement** | Statique |
| **Dégivrage** | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| **Type de charnières** | Standard |
| **Position des charnières** | Droite |
| **Code EAN** | 8017709342449 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Années 50 |
| **Couleur** | Bleu Azur |
| **Finition** | Brillant |
| **Design** | Bombé |
| **Matériau de la porte** | Plastique thermoformé |
| **Poignée** | Externe |
| **Type de poignée** | Fixe |
| **Couleur de la poignée** | Chromé |
| **Couleur du logo** | Chromé |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Bleu Azur |
| **Logo** | Appliqué |
| **Couleur des finitions des balconnets** | Gris métal |
| **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Gris métal |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de clayettes réglables** | 1 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Type de clayettes réglables** | Verre |
| **Type de bac à légumes** | Standard |
| **Dessus bac à légumes** | Oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Nombre de lampes** | 1 |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | Oui |
| **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |

## Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets réglables** | 2 | **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 |

## Caractéristiques congélateur

| | |
|---|---|
| **Compartiment interne congélation** | Oui |

## Autres caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Type de contrôle de la température** | Electromécanique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Standard |
| **Quantité de réfrigérant (gr)** | 25 g |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |


## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle** | 115 kWh/a | **Niveau sonore** | 35 dB(A) re 1 pW |
| **Classe énergétique** | D | **Autonomie en cas de coupure de courant** | 6 h |
| **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | B | **4 étoiles - Capacité de congélation** | 2.6 Kg/24h |
| **Volume net total** | 122 l | **Classe climatique** | N, ST, T |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation** | 17 l | **EEI** | 79 % |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** | 105 l | | |

## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de prise** | (F;E) Schuko | **Tension** | 220-240 V |
| **Puissance nominale** | 50 W | **Fréquence** | 50 Hz |
| **Intensité** | 0,42 A | **Longueur du câble d'alimentation** | 180 cm |


545
951
943
970-980
25
513
168
69
881
659
701
20
533
152
90°
552
1085
297
120°
516
1049

# Symbols glossary (TT)



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique D




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.