FAB28RDTP5



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	100 - 160
Type de refroidissement	Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709299224

Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Taupe
Finition	Mat
Design	Bombé
Matériau de la porte	Plastique thermoformé
Poignée	Externe
Type de poignée	Fixe
Couleur de la poignée	Chromé
Couleur du logo	Chromé
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Décoré / Spécial
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	1
Type de clayettes réglables	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Dessus bac à légumes	Oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Zone Extra Fresh 0°C	Oui
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1
Nombre de balconnets réglables	1	**Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique**	Oui
Balconnets réglables avec fil métallique	Oui		

Autres caractéristiques réfrigérateur



Airplus, système d'aération multiple	Oui	**Turbine**	Oui

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	Oui

Autres caractéristiques techniques



Alarme porte ouverte	Visuelle et acoustique
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Compresseur à capacité variable (Inverter)
Quantité de réfrigérant (gr)	32 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane


Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019



Consommation d'énergie annuelle	130 kWh/a	**Niveau sonore**	35 dB(A) re 1pW
Classe énergétique	D	**Autonomie en cas de coupure de courant**	9 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	B	**4 étoiles - Capacité de congélation**	2.6 Kg/24h
Volume net total	270 l	**Classe climatique**	SN, N, ST, T
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	26 l	**EEI**	79 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	244 l		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Tension**	220-240 V
Puissance nominale	90 W	**Fréquence**	50/60 Hz
Intensité	1 A	**Longueur du câble d'alimentation**	180 cm



Alternative products



FAB28LPK5

Position des charnières: Gauche
Rose



FAB28RDRB5

Position des charnières: Droite
Rouge Rubis



FAB28LSV5

Position des charnières: Gauche
Gris métal



FAB28LOR5

Position des charnières: Gauche
Orange



FAB28RRD5

Position des charnières: Droite
Rouge



FAB28RPG5

Position des charnières: Droite
Vert d'Eau



FAB28LRD5

Position des charnières: Gauche
Rouge



FAB28LPG5

Position des charnières: Gauche
Vert d'Eau



FAB28RDUJ5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RDBLV5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28LBL5

Position des charnières: Gauche
Noir



FAB28RDIT5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RCR5

Position des charnières: Droite
Crème



FAB28RPB5

Position des charnières: Droite
Bleu Azur



FAB28RYW5

Position des charnières: Droite
Jaune



FAB28LPB5

Position des charnières: Gauche
Bleu Azur



FAB28RBE5

Position des charnières: Droite
Bleu



FAB28RDMC5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28LCR5

Position des charnières: Gauche
Crème



FAB28RDMM5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28RWH5

Position des charnières: Droite
Blanc



FAB28LYW5

Position des charnières: Gauche
Jaune



FAB28RDEG5

Position des charnières: Droite
Vert Émeraude



FAB28LDUJ5

Position des charnières: Gauche
Décoré / Spécial



FAB28RSV5

Position des charnières: Droite
Gris métal



FAB28RDBB5

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial



FAB28ROR5

Position des charnières: Droite
Orange



FAB28RBL5

Position des charnières: Droite
Noir



FAB28RLI5

Position des charnières: Droite
Vert pomme



FAB28RPK5

Position des charnières: Droite
Rose



FAB28LWH5

Position des charnières: Gauche
Blanc

Symbols glossary (TT)



4 étoiles



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.



Classe énergétique D