# FAB30LPB5



| | |
|---|---|
| **Famille** | Réfrigérateurs |
| **Installation** | Pose libre |
| **Catégorie** | Deux portes |
| **Largeur de référence** | Jusqu'à 60 |
| **Type de refroidissement** | Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique |
| **Dégivrage** | Manuel |
| **Type de charnières** | Standard |
| **Position des charnières** | Gauche |
| **Code EAN** | 8017709297688 |

## Esthétique

| | |
|---|---|
| **Esthétique** | Années 50 |
| **Couleur** | Bleu Azur |
| **Finition** | Brillant |
| **Design** | Bombé |
| **Matériau de la porte** | Plastique thermoformé |
| **Poignée** | Externe |
| **Type de poignée** | Fixe |
| **Couleur de la poignée** | Chromé |
| **Couleur du logo** | Chromé |
| **Matériau des parois latérales** | Tôle d'acier |
| **Couleur des parois latérales** | Bleu Azur |
| **Logo** | Appliqué |
| **Couleur des finitions des balconnets** | Chromé |
| **Couleur des finitions des tiroirs** | Chromé |
| **Couleur des finitions des clayettes en verre** | Chromé |
| **Couleurs disponibles** | Orange, Bleu Azur, Blanc, Bleu, Noir, Crème, Rose, Rouge, Gris métal, Vert d'Eau, Vert pomme |

## Caractéristiques réfrigérateur

| | |
|---|---|
| **Nombre de clayettes réglables** | 2 |
| **Nombre de bacs à légumes** | 1 |
| **Type de clayettes réglables** | Verre |
| **Type de bac à légumes** | Sur glissières/rails |
| **Dessus bac à légumes** | Oui |
| **Type de dessus bac à légumes** | Verre |
| **Zone Extra Fresh 0°C** | Oui |
| **Eclairage interne réfrigérateur** | Oui |
| **Type d'éclairage interne réfrigérateur** | LED |

## Contre-porte réfrigérateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de balconnets avec couvercle transparent** | 1 | **Nombre de balconnets porte-bouteilles** | 1 |
| **Nombre de balconnets réglables** | 2 | **Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique** | Oui |
| **Balconnets réglables avec fil métallique** | Oui | | |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Airplus, système d'aération multiple** | Oui | **Turbine** | Oui |

## Caractéristiques congélateur

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre de clayettes** | 1 | **Type de clayette** | Fil |

## Autres caractéristiques techniques



| | |
|---|---|
| **Alarme porte ouverte** | Visuelle et acoustique |
| **Type de contrôle de la température** | Électronique |
| **Nombre de compresseurs** | 1 |
| **Type de gaz réfrigérant** | R600a |
| **Type compresseur** | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| **Quantité de réfrigérant (gr)** | 70 g |
| **Agent d'expansion pour mousses isolantes** | Cyclopentane |

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Consommation d'énergie annuelle** | 168 kWh/a | **Niveau sonore** | 37 dB(A) re 1 pW |
| **Classe énergétique** | D | **Autonomie en cas de coupure de courant** | 30 h |
| **Classe d'émissions acoustiques dans l'air** | C | **4 étoiles - Capacité de congélation** | 4 Kg/24h |
| **Volume net total** | 294 l | **Classe climatique** | SN, N, ST, T |
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation** | 72 l | **EEI** | 80 % |


| | |
|---|---|
| **Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** | 222 l |


## Raccordement électrique

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de prise** | (F;E) Schuko | **Tension** | 220-240 V |
| **Puissance nominale** | 100 W | **Fréquence** | 50/60 Hz |
| **Intensité** | 0,8 A | **Longueur du câble d'alimentation** | 180 cm |



## Alternative products



**FAB30LPK5**

**Position des charnières:** Gauche
Rose



**FAB30LSV5**

**Position des charnières:** Gauche
Gris métal



**FAB30LBL5**

**Position des charnières:** Gauche
Noir



**FAB30LPG5**

**Position des charnières:** Gauche
Vert d'Eau



**FAB30RLI5**

**Position des charnières:** Droite
Vert pomme



**FAB30RPB5**

**Position des charnières:** Droite
Bleu Azur



**FAB30LOR5**

**Position des charnières:** Gauche
Orange



**FAB30RRD5**

**Position des charnières:** Droite
Rouge



**FAB30RPG5**

**Position des charnières:** Droite
Vert d'Eau



**FAB30RWH5**

**Position des charnières:** Droite
Blanc



**FAB30ROR5**

**Position des charnières:** Droite
Orange



**FAB30RPK5**

**Position des charnières:** Droite
Rose



**FAB30RCR5**

**Position des charnières:** Droite
Crème



**FAB30RBL5**

**Position des charnières:** Droite
Noir



**FAB30LRD5**

**Position des charnières:** Gauche
Rouge



**FAB30LCR5**

**Position des charnières:** Gauche
Crème



**FAB30RSV5**

**Position des charnières:** Droite
Gris métal



**FAB30LWH5**

**Position des charnières:** Gauche
Blanc



**FAB30RBE5**

**Position des charnières:** Droite
Bleu

# Symbols glossary (TT)



4 étoiles



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Classe énergétique D



Brassé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.




Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.




Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.



L'évolution de Smeg vers des modèles plus intelligents et plus écologiques a conduit au choix de la technologie Inverter, qui réduit considérablement la consommation.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.