

G 5110 SCU Active

Lave-vaisselle encastrable

45 dB | tiroir à couverts | paniers Comfort | QuickPowerWash | départ différé



- Testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Aménagement flexible des paniers au quotidien – paniers Comfort
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Grâce au départ différé, vous pouvez régler l'heure de démarrage de la charge de lavage jusqu'à 24 heures à l'avance.
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose

* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years



Code EAN: 4002516617563 / Numéro de matériel: 12169380 /

Ancien Numéro de matériel: 21511037F

Informations générales	
Référence du modèle	G 5110 SCU Active
Référence mat. du fabricant	12169380
Numéro EAN	4002516617563
Classe	Silver
Type	
Lave-vaisselle encastrables sous plan	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Coloris du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Affichage à 7 segments à 3 positions
Couleur de l'écran	Jaune
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Indicateur de fonctionnement	Écran
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	D
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,5
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,84
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	84
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,57
Durée du programme ECO en minutes	265
Consommation avec départ différé en W	1,00
Consommation en mode Arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille en W	0,30
Nombre de couverts	14
Classe d'émission sonore	C
Émissions sonores en dB(A)	45
EcoPower Technology	•
Hygiène testée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•

G 5110 SCU Active

Lave-vaisselle encastrable

45 dB | tiroir à couverts | paniers Comfort | QuickPowerWash | départ différé



Code EAN: 4002516617563 / Numéro de matériel: 12169380 /

Ancien Numéro de matériel: 21511037F

Automatic	•
Intensif 75 °C	•
Fragile	•

Options de lavage

Programme Express	•
Extra propre	•
Séchage +	•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts	Tiroir à couverts
Support pour tasses FlexCare	1
Aménagement des paniers	Comfort

Sécurité

Système AquaSécurité	•
Sécurité enfants	•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur des appareils en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	45,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70


Accessoires fournis

Bon d'achat pour un paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou trois paquets (de 60 pièces) à un prix spécial •


G 5110 SCU Active

Lave-vaisselle encastrable

45 dB | tiroir à couverts | paniers Comfort | QuickPowerWash | départ différé



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)