

H 2890 B

Four de 90 cm de large
design très harmonieux avec minuteur et PerfectClean.



- Écran sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Espace et flexibilité – Enceinte de 90 l sur 3 niveaux
- Chauffage rapide et répartition homogène de chaleur – TwinPower
- Protège contre les brûlures – Façade froide



Code EAN: 4002516225614 / Numéro de matériel: 11110390 /
Ancien Numéro de matériel: 22289044B

Informations générales	
Référence du modèle	H 2890 B
Référence mat. du fabricant	11110390
Numéro EAN	4002516225614
Segment marketing	Argenté
Modèle et design	
PureLine	•
Bouton escamotable	•
Type et conception de l'appareil	
Four	•
Couleur de l'appareil	Inox/Clean Steel
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Gril	•
Chaleur tournante Eco	•
Confort d'utilisation	
Écran	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	90
Nombre de niveaux d'introduction	3
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	2 spots halogène
Ventilateur de chaleur tournante TwinPower	•
Largeur de la niche min. en mm	860
Largeur de la niche max. en mm	868

H 2890 B

Four de 90 cm de large
design très harmonieux avec minuteur et PerfectClean.




Code EAN: 4002516225614 / Numéro de matériel: 11110390 /
Ancien Numéro de matériel: 22289044B


Hauteur de la niche min. en mm	475
Profondeur de la niche en mm	550
Poids en kg	64,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,70
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean HBB 91	1
Grille de cuisson	1
Plaque de cuisson multi-usages HUBB 91	1
Grilles de support amovibles (paire)	1

H 2890 B


Four de 90 cm de large
design très harmonieux avec minuteur et PerfectClean.




side view H7000 90 D1 build-under, installation drawing




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing



installation H7000 90, installation drawing



H2890B, installation drawings



side view H7000 90 D1, installation drawings