

KDC91XE3

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709346003
Largeur hotte	90 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Embouti



Commandes

Type de commandes	Touches
-------------------	---------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	3
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	4 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	620 m³/h	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Puissance du moteur	160 W		

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	260	45

Vitesse 2	390	54
Vitesse 3	600	63

Accessoires inclus



Tube de réduction sortie oui

Filtres charbon fournis oui

Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC) 77 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique C
Efficacité fluidodynamique (FDE) 18,20
Classe d'efficacité fluidodynamique C
Efficacité lumineuse (LE) 17 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse C
Efficacité de filtration des graisses 75,1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses C
Débit d'air à la vitesse minimale 260 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) 600 m³/h

Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 45 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 63 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F) 1,3
Indice d'efficacité énergétique 75,6
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 338 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 300 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 155 W
Puissance nominale du système d'éclairage 8 W
Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 133 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé 63 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 168 W
Tension 220-240 V
Fréquence 50-60 Hz

Longueur du câble d'alimentation 1500 mm
Type de prise Non

Accessoires Compatibles

KITFC152

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.

