

KFAB75CR

Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Design incliné
Type d'aspiration	Recyclage
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Matériau émaillé
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709224875
Largeur hotte	75 cm



Esthétique

Esthétique	Années 50	Finition	Brillant
Couleur	Crème	Logo	Appliqué

Commandes

Type de commandes	Touches électroniques	Couleur des LED	Blanc
-------------------	-----------------------	-----------------	-------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	
Option de programmation de la durée	

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Inox
Type d'éclairage	LED	Filtres charbon fournis	Oui
Puissance de l'éclairage	1 W	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	820 m³/h		
Puissance du moteur	280 W		

Nombre de filtres	3	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
		Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	650 mm
		Clapet anti-retour	Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	333	50
Vitesse 2	477	59
Vitesse 3	649	67
Vitesse intensive	797	72

Accessoires inclus

Télécommande	Oui	Ouverture motorisée	Oui
--------------	-----	---------------------	-----

Performance / Etiquette Energétique

			
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	36 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	67 dBA
Classe d'efficacité énergétique	A+	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	72 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	36,6	Consommation d'énergie en mode "veille"	0,7 W
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Facteur d'augmentation du temps (F)	0,49
Efficacité lumineuse (LE)	68,2 lux/W	Indice d'efficacité énergétique	39,7
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	421 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	61,1 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	422 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	135 W
Débit d'air à la vitesse minimale	333 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	649 m³/h		
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	797 m³/h		
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	50 dBA		

Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

150 lux

Niveau de bruit au réglage le plus élevé

67 dBA

Raccordement électrique



Puissance nominale électrique 282 W
 Intensité 1 A
 Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
 Longueur du câble d'alimentation 1500 mm


Egalement disponible

Autres couleurs disponibles Blanc, Noir, Bleu, Rouge

Références des autres versions de couleur KFAB75WH-KFAB75BL-KFAB75UJ-KFAB75RD



Not included accessories



FLTSI

Filtre charbon pour recyclage intérieur
Kit 2 pièces



KITCMNFABCR

Kit Extension de cheminée (2 pièces)
Dimensions 550 mm min / 1035 mm
max (263 x 257 mm) Pour hotte
Année 50 KFAB75CR - Crème

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



A+ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.