SIEMENS

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox
KG49EAICA







Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh ◄0°C► pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ lowFrost : moins de formation de givre, pour dégivrer et nettoyer manuellement le congélateur bien moins souvent.
- ✓ bigCapacity : plus d'espace de stockage pour vos courses.
- ✓ bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ easyAccess Shelves : les clayettes en verre coulissantes sont particulièrement pratiques pour placer ou retirer des articles du réfrigérateur.
- ✓ hyperFresh <0 °C> : plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	C
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	163 kWh/an
Volume utile partie congélation:	117 l
Volume utile partie réfrigération:	302 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Design:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	2010 mm
Largeur:	700 mm
Profondeur:	650 mm
Poids net:	85.5 kg
Code EAN:	4242003873328
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Type d'installation:	Pose-libre

4 242003 873328

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox
KG49EAICA

Équipement

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 2010x700x650 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- Volume utile partie réfrigération: 302 l
- Volume utile partie congélation: 117 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général
- Couleur: Inox
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignées verticales intégrées
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Volume total du produit: 419 l
- Classe d'efficacité énergétique[2]: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 163 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 302 l
- Volume utile partie congélation: 117 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 2010x700x650 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 2070x770x770 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur max de la niche: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 85,5 kg
- Poids brut: 91,9 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : hyperFresh
- Flex Interior
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: Affichage numérique
- bigBox
- Super-réfrigération
- superFreezing

Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 4
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 20 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

SIEMENS

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox
KG49EAICA

Cotes



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm