SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes KI82LVFE0







Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélateur **, clayettes particulièrement stables, lumière LED éclatante et autoAirflow pour des conditions optimales de conservation des aliments.**

- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction super-réfrigération : abaisse la température pendant un temps défini.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSGGZM00 Beurrier

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... E
Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 177 kWh / an
Volume utile partie congélation: ..... 34 l
Volume utile partie réfrigération: ..... 246 l
Niveau sonore: ..... 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Design: ..... Encastrable
Porte habillable: ..... livré sans façade
Hauteur: ..... 1772 mm
Largeur: ..... 541 mm
Profondeur: ..... 548 mm
Niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: ..... 56.3 kg
Intensité: ..... 10 A
Charnière de porte: ..... Droite réversible
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui
Porte réversible: ..... Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui
Code EAN: 4242003928882
Marque: ..... Siemens
Référence Commerciale: KI82LVFE0
Type de congélateur: ..... Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: ..... Non
Type d'installation: ..... Tout intégrable
Accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

4 242003 928882

SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes
KI82LVFE0

Équipement

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 280 l
- Réfrigérateur : Volume 246 l
- Congélateur : Volume 34 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 177 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 2 grand(s) et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation
- 2 freshBox

CONGELATEUR
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 2.5 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du cable d'alimentation : 230 cm


Accessoires
- bac à glaçons, Casiers à oeufs

SIEMENS

iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes
KI82LVFE0

Cotes





Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


⚖ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm







Mesures en mm

SIEMENS

Cotes



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.