

# KT90BLE

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Famille           | Hotte                   |
| Type de hotte     | Hotte décorative murale |
| Design            | Pyramidale              |
| Type d'aspiration | Evacuation              |
| Matériau          | Matériau émaillé        |
| Type d'inox       | Brossé                  |
| Code EAN          | 8017709211653           |
| Largeur hotte     | 90 cm                   |
| Esthétique        | Victoria                |
| Couleur           | Noir                    |
| Finition          | Brillant                |
| Logo              | Appliqué                |



## Commandes

|                    |          |                      |            |
|--------------------|----------|----------------------|------------|
| Type de commandes  | Manettes | Manettes de commande | Victoria   |
| Nombre de manettes | 2        | Couleur des manettes | Effet inox |

## Programmes / Fonctions

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de vitesses | 4                                                                                   |
| Vitesse intensive  |  |

## Technologie

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  |                                                                              |           |
| Nombre de lampes                                                                   | 2                                                                                   | Nombre de filtres                                                            | 3         |
| Type d'éclairage                                                                   | LED                                                                                 | Filtres anti-graisses                                                        | Aluminium |
| Puissance de l'éclairage                                                           | 1 W                                                                                 | Diamètre de sortie du moteur                                                 | 150 mm    |
| Température de Couleur de la lumière (K)                                           | 3000 K                                                                              | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz        | 750 mm    |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)                                           | 820 m³/h                                                                            | Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 650 mm    |
| Puissance du moteur                                                                | 275 W                                                                               | Clapet anti-retour                                                           | oui       |

|                      | Capacité d'aspiration<br>(IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC<br>60704-2-13) [dBA] |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Vitesse 1            | 334                                         | 49                                      |
| Vitesse 2            | 439                                         | 57                                      |
| Vitesse 3            | 567                                         | 61                                      |
| Vitesse<br>intensive | 788                                         | 69                                      |

## Performance / Etiquette Energétique



|                                                |             |                                                                            |          |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC)          | 59 kWh/a    | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)       | 49 dBA   |
| Classe d'efficacité énergétique                | A           | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)       | 61 dBA   |
| Efficacité fluidodynamique (FDE)               | 30          | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)    | 69 dBA   |
| Classe d'efficacité fluidodynamique            | A           | Facteur d'augmentation du temps (F)                                        | 1,00     |
| Efficacité lumineuse (LE)                      | 102,3 lux/W | Indice d'efficacité énergétique                                            | 52,4     |
| Classe d'efficacité lumineuse                  | A           | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal                           | 438 m³/h |
| Efficacité de filtration des graisses          | 76,6 %      | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal                       | 434 Pa   |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C           | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal      | 176 W    |
| Débit d'air à la vitesse minimale              | 334 m³/h    | Puissance nominale du système d'éclairage                                  | 2 W      |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)       | 567 m³/h    | Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 225 lux  |
| Débit d'air en mode intensif ou "boost"        | 788 m³/h    | Niveau de bruit au réglage le plus élevé                                   | 61 dBA   |

## Raccordement électrique

|                               |           |                                  |         |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| Puissance nominale électrique | 278 W     | Longueur du câble d'alimentation | 1000 mm |
| Tension                       | 220-240 V | Type de prise                    | Non     |
| Fréquence                     | 50-60 Hz  |                                  |         |


## Egalement disponible

**Autres couleurs disponibles**

Blanc, Inox, Crème

**Références des autres versions de couleur**

KT90BE - KTR90XE - KT90PE



---

## Accessoires Compatibles

---



### FLT6

Filtre charbon pour recyclage intérieur  
rond Kit 2 pièces



### KITCHMKNBU

Kit extension de cheminée Dimensions  
227,5 x 190 x 800 Noir Hotte Victoria 90  
cm



### KITALLFC

Filtre à charbon actif universel  
Structure en acier inox AISI 304  
Possibilité de régénération au lave-  
vaisselle à 50°C (compatible avec  
détergent et eau) et séchage au four à  
180°C pendant 25 minutes.

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.