

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 8.0 kg.



- Volume du tambour 130.00 l, capacité de charge 8.0 kg
- 50 % de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation*
- Une pompe à chaleur encore plus durable avec du propane comme fluide frigorigène
- Unité de commande M Select avec de nombreux programmes standard et spéciaux
- Connectivité durable grâce au Wi-Fi

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50 % d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation chauffés électriquement.



Code EAN: 4002516870579 / Numéro de matériel: 12751700 /

Ancien Numéro de matériel: 52508261F

Design et modèle

Modèle	Chargement frontal, installation en colonne
Gamme	Performance
Façade	Inox
Parois latérales	Poudré, blanc lotus
Coloris du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient au secteur du bâtiment	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•

Performances

Puissance d'évaporation maximale en l/h	3,0
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en kWh/kg	0,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en kWh/kg	0,17
Durée de programme en min.	77
Durée du programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48 % en min.	77
Durée du programme Fibres mélangées/Séchage normal humidité résiduelle 40 % en min.	67

Commande

Type de commande	M Select
------------------	----------

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516870579 / Numéro de matériel: 12751700 /

Ancien Numéro de matériel: 52508261F

Possibilité de programmation	programmable
Commande de programme	Commande à détection d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Bandeau avec symboles faciles à comprendre	•
Sélection facile de la langue	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	1,44
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	605
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	777
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	78
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	3,60
Équipement	
Rotation alternée du tambour intelligente	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique sans entretien	•
PerfectDry	•
Aubes Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	E
Classe d'efficacité de la condensation (A–D)	B
Efficacité de la condensation en %	92
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages du programme « ECO Normal » en kWh	130
Émissions de bruit acoustique dans l'air en dB(A) re 1 pW dans le programme standard « ECO Normal »	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B

PDR 508 HP P [EL]

Sèche-linge professionnel pompe à chaleur, Little Giants

à consommation d'énergie très réduite et courtes durées de cycle. Charge 8.0 kg.



Code EAN: 4002516870579 / Numéro de matériel: 12751700 /

Ancien Numéro de matériel: 52508261F

Durée de fonctionnement du programme « ECO Normal » 98 en min.

Principe de fonctionnement	Condenseur
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e	0,45
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Wi-Fi	•
Module LAN (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•