Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PNC6B6K30



Table gaz équipée d'élégants supports de casseroles en acier.

- **Supports de casserole en individuels acier** : légers, faciles à manipuler, à nettoyer et au design élégant
- **Coupure de gaz de sécurité** : garantit votre sécurité en interrompant instantanément l'alimentation en gaz si la flamme s'éteint
- **Brûleur pour wok** : ébullition rapide ou mijotage précis.
- **Boutons en forme d'épée** : prise plus ferme et contrôle facile de votre plaque de cuisson à gaz

Données techniques

Appellation produit/famille:	Table à interrup. foyers gaz
Type d'installation:	Encastrable
Type de table:	Gaz
Nombre de foyers:	3
Système de commandes:	Manette losangée
Niche d'encastrement:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Largeur appareil:	590 mm
Dimensions appareil H x L x P:	53.3x590x520 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	141 x 651 x 578 mm
Poids net:	10.9 kg
Poids brut:	11.9 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant de la table
Matériau de la surface:	Verre trempé
Couleur de la surface:	Noir
Couleur du cadre:	Noir
Longueur du cordon électrique:	100.0 cm
Code EAN:	4242005525485
Puissance maxi gaz:	7300 W
Intensité:	3 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz

Accessoires en option

HEZ298105	Simmer plate
HEZ298110	support pour WOK
HEZ298114	Support des petites casseroles
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

4 242005 525485

Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PNC6B6K30

Table gaz équipée d'élégants supports de casseroles en acier.

Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Acier à piètement en caoutch.s

Confort d'utilisation

- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.

Brûleurs et puissance

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gaz liquide G30,31 28-30/37mba
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53.3 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.3 kW

Série 4, Table gaz, 60 cm, Verre trempé, Noir
PNC6B6K30



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm