SE70SGH-5

Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	70/75 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709113162



Esthétique

Esthétique	Classica
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	6
Couleur des manettes	Effet inox
Couleur de la sérigraphie	Gris

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	5
Nombre total de foyers	5

Options

Encastrement	478-482x555-560 mm

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Arrière gauche - Gaz - Rapide - 2.60 kW
Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00 kW
Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
Avant droit - Gaz - Standard - 1.70 kW


Thermocouples	Oui	**Allumage automatique intégré aux manettes**	Oui

Raccordement électrique

Longueur du câble d'alimentation	120 cm

Raccordement gaz

Type de gaz	G20 Gaz naturel	**Réglé au gaz naturel**	Cônique
Raccordement au gaz	Cylindrique	**Puissance nominale gaz**	11500 W



Not included accessories

BB3679



Grille viande en fonte

GRW



6MP800P



CC70X



Couvercle en verre avec cadre inox pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales

TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)

6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



WOKGHU



Support WOK en fonte

GRM



Support Moka pour tables de cuisson gaz

6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



CC70NE



Couvercle noir pour tables de cuisson 70 cm avec commandes frontales

Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.