

WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516875222 / Numéro de matériel: 12738470 /

Ancien Numéro de matériel: 11ED3851F

Modèle	
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Protection du linge	
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A	20%
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	40
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	50
Classe d'efficacité d'essorage (A–G)	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A–D)	A
Émissions de bruit acoustique dans l'air pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	229
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,60
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Vidange/essorage	•
ECO 40–60	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850

- Un soin du linge parfait * testé pour durer 20 ans#
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20 %**
- 50 % de repassage en moins et de nombreuses applications – SteamCare
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes***
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home****

* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux dans différents programmes en les soumettant à 5000 cycles de lavage (= 5 lessives par semaine pendant 50 semaines par an). En savoir plus : miele.com/20years

** 20 % plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A.

*** Valable pour tous les lave-linge Miele respectant les paramètres techniques de processus et de machine présentés dans le récapitulatif du rapport d'essai WL 1110/18.

**** Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20 %* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516875222 / Numéro de matériel: 12738470 /


Ancien Numéro de matériel: 11ED3851F

Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm	600
Poids en kg	80
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,60
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en m	1,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2


WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :


A-20 %* | 9 kg | 1400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm