# Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min
# WGG244Z3FR









| | |
|---|---|
| WMZ2200 | FIXATION AU SOL |
| WMZ2381 | Rallonge Aquastop / entrée eau froide |
| WMZMPF10 | Filtre microplastique |
| WMZPW20W | Socle pour lave-linge avec tiroir |

## Des résultats parfaits pour une consommation minimale d'énergie et d'eau, grâce à la classe énergétique A et à ActiveWater Plus

- **Iron Assist** : réduit jusqu'à 50 % des plis sur vos textiles.
- **Classe énergétique A** : le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- **Active Water Plus** : détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Anti-taches** : élimine efficacement quatre types de taches parmi les plus tenaces.

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): | A |
| Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: | 49 kWh |
| Capacité maximale: | 9.0 kg |
| Consommation d'eau du programme Eco 40-60: | 50 l |
| Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: | 3:48 h |
| Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: | B |
| Classe de niveau sonore: | A |
| Niveau sonore: | 71 dB(A) re 1pW |
| Type d'installation: | Pose-libre |
| Dimensions du produit (HxLxP): | 845x598x588 mm |
| Poids net: | 70.8 kg |
| Puissance de raccordement: | 2300 W |
| Intensité: | 10 A |
| Tension: | 220-240 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Longueur du cordon électrique: | 160.0 cm |
| Charnière de porte: | Charnières à gauche |
| Roulettes: | non |
| Code EAN: | 4242005476398 |
| Indice de réparabilité: | 9.2 |
| Type d'installation: | Pose-libre |

# Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min
# WGG244Z3FR

## Des résultats parfaits pour une consommation minimale d'énergie et d'eau, grâce à la classe énergétique A et à ActiveWater Plus

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique1 : A sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 49 kWh / 50 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60[4]: 3:48 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 71 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

**Programmes/Options**

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Essorage/Vidange, Mix rapide, Textiles Sport, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main

**Options**

- Hygiène Plus : linge propre et élimination efficace des germes
- Iron Assist : réduit les plis sur vêtements secs grâce à la vapeur
- Système anti-taches - lavez 4 types de tâches courantes en un clic
- SpeedPerfect : lavage jusqu'à 3 fois plus rapide ***
- Options (touches): Repassage facile, Fin dans, Système anti-taches, Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Rinçage plus, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

**Confort/Sécurité**

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
- Grand écran LED avec affichage clair indiquant déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Volume du tambour : 65 l
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- Protection anti-débordement
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant
- Hublot de 32cm, blanc avec ouverture de la porte à 160°

**Caractéristiques techniques**

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 58.8 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 104.9 cm

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

[3] Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

[4] Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

*** Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée

**Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min**
**WGG244Z3FR**




